



Vedligeholdelse

Guide til materialevalg og leverandører
Senest opdateret den 25. november 2023

Hoveddør

Flügger farver

Kvalitet: Aqua 99

Pasta	BB	BS	GS	UM
Antal	22	14	12	5

Indgang til bryggers/cykelrum

Flügger farver

Kvalitet: Aqua 99

Pasta	BB	BS	GS	WW	YI	PP
Antal	14	77	30	104	9	5
	VV					
	5					



Indgangsparti

Plade til venstre og højre for hoveddør. Samme farve som bryggersdøren.

Loftet i indgangspartiet

Flügger farver

Kvalitet: Aqua 99

Pasta	BB	WW	GW	YI
Antal	202	15	2	2



Atriumhusene

Dør til atriumgården

Flügger farver

Kvalitet: Aqua 99

Pasta	BB	BS	GS	UM
Antal	22	14	12	5

Tagkant

Dyrup Facademaling.

Lys råhvid

Base 10 874 NCS2:L51 S 0500-N NL 1.20

Exteriør Facade Robust Base-10-(E) STR. 4.5

Indh. 94% A+

Eller

Beckers Facade S 0500-N

NCS WS 0500-N

U06 8,1

U80 26,4

Base lap 9 I

Mineral Novasil Fasad PPG Professional

Grøn kant

Flügger farver

Kvalitet: Aqua 99

Pasta	BB	WW	GW	YI
Antal	202	15	2	2


Plade under terrassevindue mod vest

Flügger farver

Kvalitet: Aqua 99

Pasta	BB	BS	GS	UM
Antal	22	14	12	5

10 x 450 x 2735





Atriumhusene

Vægge indvendig

Becker

Kvalitet: Latx inomhus

Kulør: 2775, P-2346, Becker plast 07

Bryt bas: BB1

Døre indvendig

Beck & Jørgensen, Søborg,

Pari-Dan Glans 50, 786 A-base 021

Parketgulve

Behandles med tokomponent syrehærdet lak.

Gulve med vinylbelægning

Den oprindelige gulvbelægning i køkkenen, entré og bryggers var grå vinylplader.

Terrazzo gulve

Er der tale om lette kalkbelægninger, kan de fjernes med en skuresvamp. Lidt kraftigere aflejringer og pletter kan slibes med vandslibepapir korn 36 og herefter korn 60. Efter afslibning skal gulvet forsegles med en polering/overfladebehandling med Probat til klinker og naturmaterialer i anbefalet blandingsforhold.

I det første halve år efter den grundige behandling, bør man mætte gulvet ved at vaske det en gang ugentligt med Probat, blandet med vand. Produktet rengør, såvel som forsyner gulvet med en beskyttende hinde, så f.eks. nye kalkaflejringer holdes på afstand og let kan vaskes af. Herefter vedligeholdes gulvet løbende med Probat-vand ved at vaske gulvet over med en klud. Det skal være vådt af blandingen i en halv times tid, hvorefter det poleres med en ren klud. Man skal undgå eddike og rengøringsmidler eller kalkfjerner med syre på terrazzogulve.





Atriumhusene

Flisebelægning på terrasse i atriumgården og i indkørsel

Områderne er oprindeligt belagt med "halve" fliser, hvor enkelte fliser var fjernet, og "hullet" var beplantet med forskellige sivplanter af samme type som beplantningen i Arne Jacobsens egen have (Strandvejen 413).

Beplantningen mod øst

Arealet er beplantet med berberis, der ifølge Arne Jacobsen skulle holdes efter følgende regler:

Puren skal have en vandret overflade, således at støjen fra vejen dæmpes.

Beplantningen skal være tæt, så den hindrer uvedkommende adgang.

De enkelte buske klippes "firkantet",

Højden må ingen steder være over 60 cm, således at man siddende på terrassen kan se hen over puren, og videre over muren, der omkranser Bellevue Strandpark, og udover Øresund.



Beplantning i øvrigt

Udover berberis beplantningen mod Strandvejen og beplantningen med forskellige sivarter mellem fliserne har der fra bebyggelsens start været efeu på sydmurene i indkørslen og vinstokke langs nordmuren i indkørslen.

Gården mellem husenes vestside og garagerne var oprindeligt benævnt "Rosengaarden".

Kampestensmuren mod nord og øst

Revner repareres med RAW universalbeton 0-4 mm

Mursten/mørtel

Pedershvile WT 311 mursten, gule fra Wewers Teglværker





Atriumhusene

Fuger: Udskiftning af fuger kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen før arbejdet igangsættes.

Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt følgende fuge:

Strandgrus 0,02mm Nhl 5.

Blandingsforhold: 2 del strandgrus og 1 del Nhl 5

Blandes efter forskrifterne.

Skorsten



Tag

Vinduer

Markiser/parasoller

Kulturstyrelsen har den 9. januar 2015 givet tilladelse til opsætning af markiser på de 5 Atriumhuse på følgende betingelser:

Farve: Stoffarve på grundlag af FLS 1020-G 80Y.

Placering: Øverste tredjedel af de hvide dækplader.

Bredde: Markiserne skal dække vinduespartiet og ca. 150 cm til højre for dette, en markisebredde på 650 cm. Længden af udtrækket skal være 300 cm.

Udformning: Kasserne skal være lukkede, når markisen er rullet ind. Kasserne skal være hvide som dækpladerne, så de i lukket tilstand er mindre synlige



Atriumhusene

Udluftningskupler



Lamper

I indkørslen og på nordmuren er monteret Arne Jacobsens ”Matroshuer”.
Over hoveddøren er monteret en større, modificeret Matroshue.



Låge til renovationsrum





Atriumhusene

Leverandører/håndværkere

Murerarbejde

Jens Nørager
Gyldenlundvej 35A
2920 Charlottenlund

Tlf. 3963 0095
CVR 1972 0403
info@jensnoerager.dk

Alt bygningsarbejde (også småting)

MMTS
v/Tomasz Gromadzki
Christoffers Allé 23
2800 Kongens Lyngby

Tlf. 2684 6944
CVR 3429 6405
tg@mmts.dk

Mursten

STARK K&M Frederiksberg
C.F. Richs Vej 111
2000 Frederiksberg

Telefon: +45 8252 3200

Gartner

Grønne Hjem, Gentofte
Jægersborg Allé 172
2820 Gentofte

Telefon: 3965 8213
CVR; 3524 2996
gentofte@groennehjem.dk
www.groennehjem.dk

Markiser

Nordens Markiser
Ægirsvej 8
3400 Hillerød

Tlf. 4824 6789
CVR 2946 4367
nordensmarkiser@mail.dk
www.nordensgardiner.dk



Atriumhusene

Kabel TV

Elektriker

Schiøtt Installation A/S
Øster Farimagsgade 9-11
1353 København K.

Tlf. 3312 0152
CVR 8077 5415
rt@schlott.dk
www.schlott.dk

VVS

Eckeroth VVS
Kærdals Allé 3
2610 Rødovre

Tlf. 2070 7478
CVR 3150 2527
www.eckeroth-vvs.dk
info@eckeroth-vvs.dk

Materialer

Sølvtorvets Værktøjsmagasin
Sølvgade 84
1307 København K

www.industriværktøj
6093 0230 Maria Wincentz
5079 1151 Gitte Clausen
BYFO aftale med 20-40 % rabat

Låse

Sølvtorvets Værktøjsmagasin
Sølvgade 84
1307 København K

6093 0230 Maria Wincentz
5079 1151 Gitte Clausen

Tagdækning

Frikke's Tagdækning ApS
Ericavej 23
2820 Gentofte

Tlf. 3967 9703
Fax 3967 7703

Skorstensfejer

Theodor Kristensen
Berlingsbakke 18A
2920 Charlottenlund

Tlf. 3963 0737



Atriumhusene

Beslag

Tibberup Høkeren
Stengade 77B
3000 Helsingør

Tlf. 4917 0424
www.tibberuphoekeren.dk
info@tibberuphoekeren.dk

Glarmester

Snoer og Sønner A/S
Lærkevej 17
2400 København NV

Tlf. 3834 0311
www.snoer.dk
snoer@snoer.dk

Snedker

Nicolaj Jørgensen

Tlf. 4032 0316

Kloak Service

Lyngholm
Avedøreholmen 58
2650 Hvidovre

Tlf. 3677 0077
CVR 3632 6204
Lyngholm@Lyngholm.dk
www.Lyngholm.dk

Linoleum gulve

Skovgaard Gulve
Århusgade 2
2100 København Ø

Tlf. 2826 0920
CVR 3069 2802
thomas@skovgaardgulve.dk
www.skovgaardgulve.dk

Terrazzo gulve

Holbæk Terrazzo
v/Tom Kristiansen
Mårsøvej 6
4300 Holbæk

Tlf. 2094 0222
CVR
www.ho-te.dk

Virksomheder med brugte byggematerialer

Genbyg.dk Onlinebutik med brugte byggematerialer.



Atriumhusene

Danskgenbyg.dk Handelsportal med fokus på brugte byggematerialer.

Gamlemursten.dk Rensning og salg af gamle mursten.

Renovering af 60'ere og 70'ere huse Facebook gruppe med over 30.000 medlemmer.

Der er også god information at hente på www.danskeboligarkitekter.dk/genbrug